

83mm flat burrs



MAJOR V automatic/manual

DESIGNED FOR **#MaxSpeed** with **#FlatBurrs**

MAJOR V automatic/manual



MAJOR V Flat burrs - High grinding capacity

Flat burrs - High grinding capacity

Inside and out, the Major V features many performance and styling upgrades. New sharper and compact design, precision machined components, metal accessories.

Alta produttività, macine piane

Nuovo design solido e compatto. Componenti realizzati con lavorazioni meccaniche di precisione, finiture premium, accessori in metallo.



User friendly **MEMORY TRACK** system to index grind setting

Ghiera di regolazione con legenda **MEMORY TRACK** per non perdere il settaggio di macinatura



MORE PRECISE, wider grinding adjustment range

REGOLAZIONE PIU' PRECISA grazie al campo di regolazione più ampio



STEPLESS MICROMETRICAL grind adjustment

Sistema di regolazione macinatura **MICROMETRICA CONTINUA**



No loss of grind settings with **EASY TO CLEAN** grinding chamber

FACILE PULIZIA della camera di macinatura senza perdita del settaggio

Al

ALUMINUM tamper and tray

Pressino e vassoio in **ALLUMINIO**



Doser designed to keep your coffee **FRESH**.

EASY TO USE dosing lever for barista ergonomics.

DOSATORE progettato per mantenere più fresco il macinato

Leva dosatore **ERGONOMICA** per maggior praticità d'uso



MAZZER®



EN

Available in the following versions:

- with Manual Switch
- Automatic with start every 12 doses and stop when the coffee doser is full

Power	650 Watt
Grinding adjustment	stepless micrometrical
Burrs	flat burrs 83mm (3¼ inches) (single phase ref. 151A, optional ref. T151A - three phase ref. 151B)
Grinding burrs speed	1400 rpm (50Hz) - 1600 rpm (60Hz)
Body	aluminum die casting
Hopper capacity	1.6 kg (3.5 lbs)
Ground coffee container capacity	280 g (0.6 lbs)
Dose adjustment	5.5-8g (0.19-0.28 oz)
Net weight	20.5 kg (45.2 lbs)
Equipment features:	aluminum static tamper
Optional features:	Oversize dose (8-10.5 g 0.28-0.36 oz) Spring coffee pressing device with long fork Easy Tamper for doser

IT

Disponibile nelle versioni:

- Con interruttore Manuale
- Automatico con avviamento ogni 12 dosi ed arresto al riempimento del dosatore

Potenza	650 Watt
Regolazione macinatura	Micrometrica continua
Macine	macine piane 83mm (monofase rif. 151A, optional rif. T151A - trifase rif. 151B)
Giri macine	1400 rpm (50Hz) - 1600 rpm (60Hz)
Carrozzeria	alluminio pressofuso
Campana	1,6 kg
Capacità contenitore caffè macinato	280 g
Regolazione della dose	5,5-8 g
Peso netto	20,5 kg
Di serie:	pressino statico in alluminio
Optional:	dosatura maggiorata (8-10.5 g) Pressino a molla con forchetta lunga Easy Tamper per dosatore

MAJOR V automatic/manual Tech Specs

FR

Disponible dans les versions:

- avec interrupteur Manuel
- Automatique avec démarrage toutes les 12 doses et arrêt à remplissage du doseur de café moulu

Puissance	650 Watt
Régulation de mouture	Micrométrique continue
Meules	meules plates 83mm (monophasé réf. 151A, option réf. T151A - triphase réf. 151B)

Tours meules	1400 tr/min (50Hz) - 1600 tr/min (60Hz)
Chassis	aluminium moulé sous pression
Trémie	1,6 kg
Contenance du doseur	280 g
Réglage de la dose	5,5-8 g
Poids net	20,5 kg
Dotation	press-café static en aluminium
Options	Dose majorée (8-10,5 g) - Press-café à ressort avec fourchette longue - Easy Tamper pour doseur

ES

Se suministran en las versiones:

- con interruptor Manual
- Automático con puesta en marcha cada 12 dosificaciones y parada cuando se llena el dosificador.

Potencia	650 Watt
Regulación molienda	micrométrica continua
Fresas	fresas planas 83 mm (monofásico ref. 151A, opción ref. T151A - trifásico ref. 151B)

Revoluciones fresas	1400 rpm (50Hz) - 1600 rpm (60Hz)
Chassis	fundición a presión de aluminio
Capacidad de la tolva	1,6 kg
Capacidad de la dosis	280 g
Regulación de la dosis	5,5-8 g
Peso neto	20,5 kg
Incluido	Prensa café estática de aluminio
Opciones	Dosis aumentada (8-10,5 g) Prensador con resorte y horquilla larga Easy Tamper para dosificador

DE

Verfügbar in den folgenden Ausführungen:

- mit Handschalter
- Automatisch Mahlung mit Start bei jeder 12 Dosis und Stop beim Anfüllen des Dosierers

Leistung	650 Watt
Mahlregelung	Mikrometrische
Mahlscheiben	flache Mahlscheiben durchmesser 83 mm (einphasig 151A, optional T151A - dreiphasig 151B)

Mahlscheibenumdrehungen	1400 rpm (50Hz) - 1600 rpm (60Hz)
Gehäuse	Aluminium Druck-Guss
Kapazität des Bohnenbehälters	1,6 kg
Kapazität des Dosierers	280 g
Einstellung der Kaffeepulverdosis	5,5-8 g
Nettogewicht	20,5 kg
Lieferumfang Zbehör	Tamper aus Aluminium
Optionals	Erhöhte Dosierung (8-10,5 g) Kleine Feder-presse mit langer Stützgabe Easy Tamper für Dosierer


PT

Disponível nas versões:

- con interruptor Manual
- Automático com partida a cada 12 doses e paragem após o enchimento do doseador

Potencia	650 Watt
Regulação da moagem	micrométrica contínua
Mós	Mós planas de 83mm (monofásico 151A, opção T151A - trifásico 151B)

Rotações dos mós	1400 rpm (50Hz) - 1600 rpm (60Hz)
Chassis	alumínio fundido sob pressão
Capacidade tremonha	1,6 kg
Capacidade de café moído	280 g
Regulação de dose	5,5-8 g
Peso líquido	20,5 kg
Incluído como padrão	calçador de café estático de alumínio
Opções	Dose maior (8-10,5 g), Prensador con mola e forquilha comprida Easy Tamper para doseador



dimensions

	mm	inches
A	212	8 1/2
B	252	10
C	292	11 1/2
D	475	18 3/4
H	681	26 3/4
E	240	9 1/2

colours



pure white
 bianco neve
matt black
 nero opaco
matt gray
 grigio opaco
silver
 grigio chiaro
polished aluminum
 alluminio lucidato
bright red
 rosso ciliegia



flat burrs 83mm

certifications



Stepless micrometrical grind adjustment | Sistema di regolazione macinatura micrometrica continua

The manufacturer reserves the right to change specifications without notice
 Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso

MAZZER LUIGI S.p.a.
 Via Moglianese Gardigiano 113
 30037 Scorzè (VE) - Italy
 Tel.: +39 041 5831300
 mazzер@mazzер.com
 www.mazzер.com


MAZZER®

Made in Venice